



**1. Ergänzung zur
EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr.
Amendment no. 1 to the
EU-type examination certificate no.**

0589.PYR.3595/15

Bezeichnung des pyrotechnischen
Gegenstandes:

Stage Flash / Puff

Registriernummer:

0589-T1-0378

Typ und Kategorie des pyrotechnischen
Gegenstandes:

THEATERBLITZ

**Pyrotechnische Gegenstände für Bühne
und Theater der Kategorie T1**

Hersteller
(Name/Firma und Anschrift):

**Wells fireworks (Dartford) Ltd.
Home Farm, Wepham
WEST SUSSEX, BN18 9RA
ENGLAND**

Name of the pyrotechnic article:

Stage Flash / Puff

Registration number:

0589-T1-0378

Type and category of the
pyrotechnic article:

THEATRICAL FLASH

**Theatrical pyrotechnic articles of
category T1**

Manufacturer
(name/company and address):

**Wells fireworks (Dartford) Ltd.
Home Farm, Wepham
WEST SUSSEX, BN18 9RA
ENGLAND**

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung:

0589.PYR.3595/15

Ausstellungsdatum der
EU-Baumusterprüfbescheinigung:

11. April 2016

No. of the EU-type examination certificate:

0589.PYR.3595/15

Date of issuance of the
EU-type examination certificate:

11. April 2016

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Seite 2 der 1. Ergänzung zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.PYR.3595/15

Page 2 of Amendment no. 1 to the the EU-type examination certificate no. 0589.PYR.3595/15

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) bescheinigt, dass der oben bezeichnete pyrotechnische Gegenstand die wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2013/29/EU erfüllt.

The Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) certifies, that the above named pyrotechnic article satisfies the essential safety requirements set out in Annex I of Directive 2013/29/EU.

Die Konformitätsbewertung erfolgt durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) als benannte Stelle nach Artikel 21 der Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstände auf dem Markt (ABl. L. 178 vom 28.6.2013, S. 27) und als die für die Erteilung von EU-Baumusterprüfbescheinigungen für pyrotechnische Gegenstände zuständige Stelle nach § 12a Absatz 4 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2062).

The conformity assessment was done by the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) as Notified Body in accordance with article 21 of the Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the placing on the market of pyrotechnic articles (OJ. L. 178, 28.6.2013, p. 27) and put in charge by the German Explosives Act and the first Ordinance to the Explosives Act (for detailed reference see German text) for the issuing of EU-type examination certificates.

Die Konformität des Baumusters wird durch den Inhalt dieser Ergänzung nicht beeinflusst und besteht weiterhin.

The conformity to type still remains and is not influenced by this amendment.

Der Entscheidung liegen die der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) eingereichten Unterlagen und Angaben zugrunde.

The decision was made on the basis of documents and information provided to Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM).

Inhalt der Ergänzung:

Die Bezeichnung des pyrotechnischen Gegenstandes ändert sich in: "Stage Flash / Puff".

Zusätzlich zu den bestehenden Varianten werden die folgenden Varianten gemäß der Anlagen 1 und 2 zugelassen:

**Stage Smoke Puff small,
Stage Smoke Puff medium,
Stage Flash small concussion,
Stage Flash medium concussion,
Stage Flash medium report.**

Die Prüfergebnisse für die o.g. Varianten sind in dem vertraulichen Prüfbericht mit folgender Nummer niedergelegt:

P 2440/16

Die Prüfergebnisse für die o.g. Varianten sind in dem vertraulichen Bewertungsbericht mit folgender Nummer bewertet:

B 2440/16

Content of Amendment:

The name of the pyrotechnic article will be changed to: "Stage Flash / Puff".

In addition to the existing variants and in accordance with the annexes 1 and 2, the following variants will be assigned to the existing product family:

**Stage Smoke Puff small,
Stage Smoke Puff medium,
Stage Flash small concussion,
Stage Flash medium concussion,
Stage Flash medium report.**

The test results for the above mentioned variants are contained in the confidential test report with the number given below:

P 2440/16

The test results for the above mentioned variants are assessed in the confidential assessment report with the number given below:

B 2440/16

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Seite 3 der 1. Ergänzung zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.PYR.3595/15

Page 3 of Amendment no. 1 to the the EU-type examination certificate no. 0589.PYR.3595/15

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 30. März 2017

Der Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

im Auftrag



(Dienstsiegel)
(Official seal)

Diese Ergänzung zur EU-Baumusterprüfbescheinigung besteht aus 3 Seiten und 2 Anlagen mit insgesamt 4 Seiten.

Bescheinigungen **ohne** Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.

Legal remedies:

Objections to this notice may be raised within one month of the date of issuance. The objections have to be entered or recorded in writing with the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin.

The President of the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

by order

Dr. Schendler

This Amendment to the EU-type examination certificate comprises 3 pages and 2 annexes with altogether 4 pages.

Certificates **without** official seal are not valid.

Anlage 1 zur 1. Ergänzung
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. 0589.PYR.3595/15

vom 30. März 2017

Annex 1 to the Amendment no. 1 to the EU-type examination certificate as quoted above

Bezeichnung des pyrotechnischen
Gegenstandes:
Stage Flash / Puff

Name of the pyrotechnic
article:
Stage Flash / Puff

Registriernummer:
0589-T1-0378

Registration number:
0589-T1-0378

Typ und Kategorie des pyrotechnischen
Gegenstandes:
THEATERBLITZ
Pyrotechnische Gegenstände für Bühne
und Theater der Kategorie T1

Type and category of the pyrotechnic
article:
THEATRICAL FLASH
Theatrical pyrotechnic articles of
category T1

Folgende Varianten sind in der Familie
enthalten:

Stage Flash small
Stage Flash small sparkle
Stage Flash small report
Stage Flash small concussion
Stage Flash medium
Stage Flash medium sparkle
Stage Flash medium report
Stage Flash medium concussion
Stage Smoke Puff small
Stage Smoke Puff medium

The following variants are contained in the
product family:

Stage Flash small
Stage Flash small sparkle
Stage Flash small report
Stage Flash small concussion
Stage Flash medium
Stage Flash medium sparkle
Stage Flash medium report
Stage Flash medium concussion
Stage Smoke Puff small
Stage Smoke Puff medium

Merkmale und Aufbau:

Äußere Abmaße small:
Durchmesser Außen: ca. 30mm
Höhe: ca. 30mm
Äußere Abmaße medium:
Durchmesser Außen: ca. 56mm
Höhe: ca. 40mm - 70mm

Characterisation and design features:

Outer dimensions small:
Outer diameter: ca. 30mm
Height: ca. 30mm
Outer dimensions medium:
Outer diameter: ca. 56mm
Height: ca. 40mm - 70mm

Weitere Identifikationsmerkmale:

NEM:

alle Varianten Stage Flash / Puff small

ca. 6g

alle Varianten Stage Flash /Puff medium

ca. 9g - 13g

Further information for identification:

NEC:

all variants Stage Flash / Puff small

ca. 6g

all variants Stage Flash / Puff medium

ca. 9g - 13g

small



medium



**Anlage 2 zur 1. Ergänzung
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. 0589.PYR.3595/15**

vom 30. März 2017

Annex 2 to the Amendment no. 1 to the EU-type examination certificate as quoted above

Bezeichnung des pyrotechnischen
Gegenstandes:

Stage Flash / Puff

Registriernummer:
0589-T1-0378

Typ und Kategorie des pyrotechnischen
Gegenstandes:

**THEATERBLITZ
Pyrotechnische Gegenstände für
Bühne und Theater der Kategorie T1**

Hinweise zur sicheren Handhabung:

1. Verwendung

Verwendungshinweis(e):

Die Gegenstände dürfen nur für technische Zwecke im Rahmen von Bühnen-, Film- und Fotoproduktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden. Der Vertrieb und das Überlassen dieser Gegenstände ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt. Mindestalter entsprechend der Richtlinie 2013/29/EU bzw. den nationalen Vorschriften. Für Deutschland gilt: Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. Gebrauchsanweisung beachten. Nur an stromlose Zündkabel anschließen. Art des Brückenanzünders: A

Name of the pyrotechnic article:

Stage Flash / Puff

Registration number:
0589-T1-0378

Type and category of the
pyrotechnic article:

**THEATRICAL FLASH
Theatrical pyrotechnic articles of
category T1**

Instructions for safe handling:

1. Use

Instructions:

The articles shall only be used for theatrical purposes within stage, film, and television productions, as well as within music or show productions. Distribution and disposition of the articles only within unopened original packaging. Minimum age limits according to the Directive 2013/29/EU and national provisions. For Germany applies: Hand-over to persons under the age of 18 years prohibited. Follow instructions for use. Connect only to currentless firing cables. Type of bridge wire igniter: A

Besondere Hinweise:

Der Mindestsicherheitsabstand in Effektrichtung
beträgt:

Stage Flash small: 2m,
Stage Flash small concussion: 4m,
Stage Flash small sparkle: 7m,
Stage Flash small report: 6m,
Stage Flash medium: 3m,
Stage Flash medium concussion: 5m,
Stage Flash medium sparkle: 10m,
Stage Flash medium report: 5m,
Stage Smoke Puff small: 2m,
Stage Smoke Puff medium: 2m.

Der radiale Mindestsicherheitsabstand beträgt:

Stage Flash small: 2m,
Stage Flash small concussion: 4m,
Stage Flash small sparkle: 2m,
Stage Flash small report: 6m,
Stage Flash medium: 2m,
Stage Flash medium concussion: 5m,
Stage Flash medium sparkle: 4m,
Stage Flash medium report: 5m,
Stage Smoke Puff small: 2m,
Stage Smoke Puff medium: 2m.

2. Lagerung:

Trocken

3. Entsorgung:

Vernichten entsprechend der nationalen
Entsorgungsvorschriften oder Rückgabe an den
Hersteller.

Special remarks:

Minimum safety distance in direction
of the effect:

Stage Flash small: 2m,
Stage Flash small concussion: 4m,
Stage Flash small sparkle: 7m,
Stage Flash small report: 6m,
Stage Flash medium: 3m,
Stage Flash medium concussion: 5m,
Stage Flash medium sparkle: 10m,
Stage Flash medium report: 5m,
Stage Smoke Puff small: 2m,
Stage Smoke Puff medium: 2m.

Minimum radial safety distance:

Stage Flash small: 2m,
Stage Flash small concussion: 4m,
Stage Flash small sparkle: 2m,
Stage Flash small report: 6m,
Stage Flash medium: 2m,
Stage Flash medium concussion: 5m,
Stage Flash medium sparkle: 4m,
Stage Flash medium report: 5m,
Stage Smoke Puff small: 2m,
Stage Smoke Puff medium: 2m.

2. Storage:

Dry

3. Disposal:

Disposal according to national provisions or return
to manufacturer.